



**Technische Daten Noxion LED  
Feuchtraumleuchte  
Gehäuse Poseidon V2.0 incl. 2x Noxion  
LED Röhre T8 Standard Output 15W  
2x1800lm - 840 Kaltweiß | 120cm**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer                           | 246789   |
| EAN                                     | 8719157045377  |
| Herstellercode                          | 8719157045377  |
| Marke                                   | Noxion   |
| Herstellername                          | Noxion LED Waterproof Housing Poseidon V2.0 1200mm incl. 2x Noxion LEDtube T8 Standard 2x17.5W/840 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000  |

## Technische Informationen

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Technologie              | Leuchte mit Röhre |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36              |
| Watt                     | 15W               |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240           |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar     |
| Helle Farbe              | Weiß              |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß      |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß     |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89             |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe       |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 1800lm                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 102.9                        |
| Leistungsfaktor              | >0.70                        |
| Passend zum                  | G13                          |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                           |
| Anzahl benötigter Lampen     | 2                            |
| Länge                        | 120cm                        |
| Produkttyp                   | Feuchtraumleuchte ohne Lampe |

## Informationen zur Leuchte

---

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Screw [Schraubverbindung]     |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -15°C bis +45°C               |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)             |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Product Serie      | Poseidon                      |

## Maße

---

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1262 |
| Breite (mm) | 103  |
| Höhe (mm)   | 71   |

## Sensorinformationen

---

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BudgetLight?

-  die **besten Preise**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  einfache **Retour**
-  **effiziente LEDs**